

**Scuola Superiore
Medico-Tecnica
Locarno**
www.kichisemio.it

E se dovesse accadere che...

Dr. Roberto Mossi
Scuola Superiore Medico Tecnica Locarno
Centro Veterinario alla Ressiga SA, Giubiasco

Ricordate che:

SSMT

- Ogni primo soccorso che prestate al vostro animale DEVE essere seguito al più presto possibile da una visita veterinaria.
- L'intervento di pronto soccorso non sostituisce l'intervento del veterinario ma può salvare la vita al vostro animale finchè verrà trattato da un medico.

Ogni primo soccorso che prestate al vostro animale DEVE essere seguito al più presto possibile da una visita veterinaria. Il vostro intervento non sostituisce l'intervento del veterinario ma può salvare la vita al vostro animale in attesa delle cure.

10 cose da sapere assolutamente

SSMT

1. Numero telefonico del vostro veterinario
2. Numero telefonico del servizio di picchetto regionale
3. Dove andare
4. Il numero del centro tossicologico
5. Come eseguire una rianimazione cardiopolmonare
6. Come fermare un'emorragia con un bendaggio compressivo
7. Come mettere la museruola al cane
8. Come immobilizzare un gatto
9. Come trasportare un animale ferito
10. Quali sono i potenziali veleni che avete in casa

1. Numero telefonico del vostro veterinario

SSMT

- Telefono fisso
- Cellulare
- Whatsapp
- Facebook
- Viber
- E-mail
-













Ogni primo soccorso che prestate al vostro animale DEVE essere seguito al più presto possibile da una visita veterinaria. Il vostro intervento non sostituisce l'intervento del veterinario ma può salvare la vita al vostro animale in attesa delle cure

2. numero telefonico del picchetto regionale

SSMT

 **0900 140 150 per il Ticino**

- Le zone di picchetto sono suddivise in:
 - Sottoceneri
 - Locarnese e Piano di Magadino
 - Bellinzonese e Valli

 **Alcuni operatori non consentono chiamate verso i numeri 0900**

Ogni primo soccorso che prestate al vostro animale DEVE essere seguito al più presto possibile da una visita veterinaria. Il vostro intervento non sostituisce l'intervento del veterinario ma può salvare la vita al vostro animale in attesa delle cure

3. Dove andare

SSMT

- Navigatore
- Conoscenza del luogo
- Indicazioni telefoniche
- Mezzi pubblici
- Taxi
-




Ogni primo soccorso che prestate al vostro animale DEVE essere seguito al più presto possibile da una visita veterinaria. Il vostro intervento non sostituisce l'intervento del veterinario ma può salvare la vita al vostro animale in attesa delle cure

4. Recapito del centro tossicologico

SSMT

 <http://www.toxi.ch>

 +41 44 251 51 51


 145


Ogni primo soccorso che prestate al vostro animale DEVE essere seguito al più presto possibile da una visita veterinaria. Il vostro intervento non sostituisce l'intervento del veterinario ma può salvare la vita al vostro animale in attesa delle cure

5. Rianimazione cardiopolmonare(RCP)

SSMT

- In caso di arresto respiratorio e/o cardiaco

-  Frequenza respiratoria, variabile
- Frequenza cardiaca 50-120 /min




Ogni primo soccorso che prestate al vostro animale DEVE essere seguito al più presto possibile da una visita veterinaria. Il vostro intervento non sostituisce l'intervento del veterinario ma può salvare la vita al vostro animale in attesa delle cure



RCP-dimostrazione pratica

SSMT

- ABC (Airway-Breathing-Circulation)
- Rimuovere eventuali ostruzioni dove possibile
-  Pazienti traumatizzati, maneggiare con estrema cura
- Dove tastiamo il polso?

Ogni primo soccorso che prestate al vostro animale DEVE essere seguito al più presto possibile da una visita veterinaria. Il vostro intervento non sostituisce l'intervento del veterinario ma può salvare la vita al vostro animale in attesa delle cure

RCP-dimostrazione pratica

SSMT

- Respirazione bocca-naso/bocca in pazienti di piccola taglia bocca-naso in pazienti di taglia medio grossa
- Massaggio cardiaco
- 60/min cani medi
- Alternare con resp



Ogni primo soccorso che prestate al vostro animale DEVE essere seguito al più presto possibile da una visita veterinaria. Il vostro intervento non sostituisce l'intervento del veterinario ma può salvare la vita al vostro animale in attesa delle cure

Manovra di Heimlich

SSMT

- Serve a fare espellere eventuali corpi estranei incastrati nella gola o nell'esofago



Ogni primo soccorso che prestate al vostro animale DEVE essere seguito al più presto possibile da una visita veterinaria. Il vostro intervento non sostituisce l'intervento del veterinario ma può salvare la vita al vostro animale in attesa delle cure

6. Come fermare un'emorragia con un bendaggio compressivo

SSMT

- In caso di lesioni ai grossi vasi sanguigni degli arti

Laccio emostatico	Bendaggio compressivo
-------------------	-----------------------



Ogni primo soccorso che prestate al vostro animale DEVE essere seguito al più presto possibile da una visita veterinaria. Il vostro intervento non sostituisce l'intervento del veterinario ma può salvare la vita al vostro animale in attesa delle cure

Bendaggio compressivo

SSMT

- Da eseguirsi SOLO se vi è un grave rischio di emorragia
- Il sangue serve all'organismo per rigenerarsi e per vivere
- Creare una compressione con oggetti, ev anche un sasso va bene
- Lasciare il mino tempo possibile

Ogni primo soccorso che prestate al vostro animale DEVE essere seguito al più presto possibile da una visita veterinaria. Il vostro intervento non sostituisce l'intervento del veterinario ma può salvare la vita al vostro animale in attesa delle cure

7. Come mettere la museruola al cane

SSMT

- In caso di ferite o lesioni dolorose, a vostra protezione e di chi maneggia il cane



Ogni primo soccorso che prestate al vostro animale DEVE essere seguito al più presto possibile da una visita veterinaria. Il vostro intervento non sostituisce l'intervento del veterinario ma può salvare la vita al vostro animale in attesa delle cure

Handling dimostrazione pratica

SSMT

- Museruola
- Museruola artigianale
- Bloccaggio con le mani
- Sdraiare su un lato
- Immobilizzare sul tavolo
- Sicurezza per gli aiutanti

Ogni primo soccorso che prestate al vostro animale DEVE essere seguito al più presto possibile da una visita veterinaria. Il vostro intervento non sostituisce l'intervento del veterinario ma può salvare la vita al vostro animale in attesa delle cure

8. Come immobilizzare un gatto

SSMT

- In caso di ferite e per il trasporto




Ogni primo soccorso che prestate al vostro animale DEVE essere seguito al più presto possibile da una visita veterinaria. Il vostro intervento non sostituisce l'intervento del veterinario ma può salvare la vita al vostro animale in attesa delle cure



Dimostrazione

SSMT



Ogni primo soccorso che prestate al vostro animale DEVE essere seguito al più presto possibile da una visita veterinaria. Il vostro intervento non sostituisce l'intervento del veterinario ma può salvare la vita al vostro animale in attesa delle cure

9. Come trasportare un animale ferito

SSMT

- Innanzitutto cercare di non fare ulteriori danni
- Trasporto su superfici stabili
- Immobilizzare per quanto sia possibile



Ogni primo soccorso che prestate al vostro animale DEVE essere seguito al più presto possibile da una visita veterinaria. Il vostro intervento non sostituisce l'intervento del veterinario ma può salvare la vita al vostro animale in attesa delle cure

10. Quali sono i potenziali veleni che avete in casa

SSMT





- Quando devo consultare il doc?

Lo shock

SSMT

- Le conseguenze dello shock possono essere nefaste
- Polso rapido e superficiale
- Respiro superficiale ed accelerato
- Mucose pallide
- Estremità fredde
- Sensorio disturbato

Come mi comporto?

SSMT

- Trattare con cautela
- Cane su un fianco, coprire con coperta
- ⚠ Riesce a respirare? (RCP)
- Parte posteriore leggermente sollevata
- Trasporto da veterinario

Ogni primo soccorso che prestate al vostro animale DEVE essere seguito al più presto possibile da una visita veterinaria. Il vostro intervento non sostituisce l'intervento del veterinario ma può salvare la vita al vostro animale in attesa delle cure

Il colpo di calore

SSMT



Colpo di calore

SSMT

- Temperatura corporea > 41 °C
- Causa principale → temperatura esterna (auto)
- L'aumento della temperatura corporea non può essere compensato
- Porta entro breve ad un danneggiamento delle cellule che porta alla morte

Come mi comporto?

SSMT

- Raffreddare (acqua fredda, impacchi freddi, ev ventilatore) finchè la temperatura corporea scende sotto i 39 gradi
- Portare immediatamente da veterinario per infusioni e terapia intensiva

Ogni primo soccorso che prestate al vostro animale DEVE essere seguito al più presto possibile da una visita veterinaria. Il vostro intervento non sostituisce l'intervento del veterinario ma può salvare la vita al vostro animale in attesa delle cure

Sanguinamento copioso o ininterrotto

SSMT

- Grosse emorragie
- Sanguinamento che non cessa dopo 5 minuti
- Ev bendaggio compressivo o protettivo

Ogni primo soccorso che prestate al vostro animale DEVE essere seguito al più presto possibile da una visita veterinaria. Il vostro intervento non sostituisce l'intervento del veterinario ma può salvare la vita al vostro animale in attesa delle cure

Vie respiratorie

SSMT

- Tosse persistente
- Dispnea

- Verificare la presenza di ev CE

Ogni primo soccorso che prestate al vostro animale DEVE essere seguito al più presto possibile da una visita veterinaria. Il vostro intervento non sostituisce l'intervento del veterinario ma può salvare la vita al vostro animale in attesa delle cure

Ferite agli occhi

SSMT

- Posso essere piccole ma causare dei gravi disturbi se non curate velocemente e soprattutto nel modo giusto
- NO cortisone, NO farmaci da casa
- Ev pulire con soluzione fisiologica o infuso di camomilla

Ogni primo soccorso che prestate al vostro animale DEVE essere seguito al più presto possibile da una visita veterinaria. Il vostro intervento non sostituisce l'intervento del veterinario ma può salvare la vita al vostro animale in attesa delle cure



SSMT

Ogni primo soccorso che prestate al vostro animale DEVE essere seguito al più presto possibile da una visita veterinaria. Il vostro intervento non sostituisce l'intervento del veterinario ma può salvare la vita al vostro animale in attesa delle cure

Intossicazioni/avvelenamenti

SSMT

- Avvelenamenti accidentali
- Avvelenamenti intenzionali
- Avvelenamenti acuti
- Intossicazioni croniche
- Con diverse sostanze sia naturali che sintetiche

Morso da vipera

SSMT

- Immobilizzazione dell'arto morso (si è notato un peggioramento dei sintomi dopo il movimento degli arti colpiti)
- No laccio emostatico (edema, e rischi di peggioramento quando si toglie la stasi)
- No schiacciare , tagliare, succhiare e mettere medicinali sulla ferita
- Terapia da veterinario



Che fare?

SSMT

- Se la fonte è nota-----+41 44 251 51 51
- Portate dal vostro vet un campione o la confezione
- Indurre il vomito con soluzione salina ipertonica o acqua ossigenata (altamente sconsigliato)
- Carbone attivo
- Portare subito da vet

Ogni primo soccorso che prestate al vostro animale DEVE essere seguito al più presto possibile da una visita veterinaria. Il vostro intervento non sostituisce l'intervento del veterinario ma può salvare la vita al vostro animale in attesa delle cure


La borsa del pronto soccorso

SSMT

- Un telo grande
- Un telo d'alluminio
- Una museruola
- Una forbice
- Una benda elastica
- Una benda ovattata
- Una benda aderente
- Delle garze
- Soluzione fisiologica
- Q-tips
- Pinzetta per zecche
- Tape
- Guanti in lattice
- Siringa



Ogni primo soccorso che prestate al vostro animale DEVE essere seguito al più presto possibile da una visita veterinaria. Il vostro intervento non sostituisce l'intervento del veterinario ma può salvare la vita al vostro animale in attesa delle cure

 **La borsa del pronto soccorso**

SSMT

⚠ Swissmedic, classi di vendita A,B,C ecc...

- Infusione i.v.
- Antibiotici a largo spettro
- Cortisone
- Antistaminico
- Antidolorifici non steroidali
- Filo per suture
- Anestetici

Ogni primo soccorso che prestate al vostro animale DEVE essere seguito al più presto possibile da una visita veterinaria. Il vostro intervento non sostituisce l'intervento del veterinario ma può salvare la vita al vostro animale in attesa delle cure



Proposte formative


SSMT

Suggerisco le seguenti proposte formative presso la SSMT:

- ◆ _____
- ◆ _____
- ◆ _____

Inviare via fax allo 091.857.80.91, per e-mail : rmossi@centroveterinario.ch, o a Roberto Mossi, via alle Gerre 18, Giubiasco

Dove ottenere informazioni?

 **Scuola Superiore
Medico-Tecnica**
Locarno
www.kh.ch/issmt

<http://www.locarno.ssm.ch/>

OPAn-T1, Modulo teorico 1 per formatori AC
OPAn-T2, Modulo teorico 2 per formatori AC
Spec-1, Introduzione al cane da ricerca
